

LINHA VETERINÁRIA



COVELI

LINHA VETERINÁRIA

ANTI-INFLAMATÓRIOS E ANTIALÉRGICOS



ALERGOVET C 0,7 mg

INDICAÇÕES:
Antialérgico para gatos e cães até 15kg. Eficaz contra prurido, causados por: urticária, dermatite alérgica e picadas de insetos.

POSOLOGIA:
Cães e gatos até 2 kg – ¼ comprimido
De 2,1 a 5 kg – ½ comprimido
De 5,1 a 10 kg – 1 comprimido
De 10,1 a 15 kg – 1 ½ comprimido

COMPOSIÇÃO:
Clemastina.



ALERGOCORT

INDICAÇÕES:
Contra processos inflamatórios, alérgicos e reumáticos de cães e gatos.

POSOLOGIA:
1 comprimido ao dia para cada 5kg, podendo ser dividida a cada 12 horas.

Animais até 2,5 kg ½ comprimido
Animais de 2,5 até 5 kg 1 comprimido
Animais de 5 até 15 kg 2 comprimidos
Animais de 15 até 50 kg 3 a 4 comprimidos
Acima de 50 kg .. 3 a 4 comprimidos para cada 50 kg de peso

COMPOSIÇÃO:
Dexametasona.



ALERGOVET C 1,4 mg

INDICAÇÕES:
Antialérgico para cães acima 15kg. Contra prurido, urticária, dermatite alérgica e picadas de insetos.

POSOLOGIA:
De 15,1 a 20 kg – 1 comprimido
De 20,1 a 30 kg – 1 ½ comprimido
De 30,1 a 40 kg – 2 comprimidos
De 40,1 a 50 kg – 2 ½ comprimidos
De 50,1 a 60 kg – 3 comprimidos

COMPOSIÇÃO:
Clemastina.



CARPROVET

INDICAÇÕES:
Carprovet, é um anti-inflamatório não esteroideal indicado para o tratamento de cães em diversos casos clínicos.

– Processos inflamatórios de diversas origens;
– Analgésico;
– Antitérmico;
– Pré e pós cirúrgico*;
– Tratamento das osteoartrites.

Disponível em 3 apresentações: 25 mg, 75mg e 100 mg.

– Comprimidos palatáveis

POSOLOGIA:
A dosagem recomendada para administração oral em cães é de 4,4 mg de Carprofenol por kg de peso corporal, em dose única diária, ou 2,2 mg/kg de peso corporal duas vezes ao dia; (vide bula). O tratamento deve ser feito por 14 dias e casos de tratamentos prolongados seguir a orientação do Médico veterinário.

COMPOSIÇÃO:
Carprofenol

*A critério do Médico Veterinário.

COMPORTEMENTAL



COPROVET

INDICAÇÕES:
Anticoprofágico para cães e gatos. Importante: não administrar em filhotes com menos de oito semanas, durante a gestação e lactação. Coprovet deixa as fezes não palatáveis, por isso é necessário não removê-las imediatamente, para que o cão ou gato tente novamente ingeri-las e neste caso seja desagradável para ele, facilitando a reeducação.

POSOLOGIA:
Animais até 2,5 kg - ½ comprimido
Animais entre 2,5 e 5 kg - 1 comprimido

COMPOSIÇÃO:
Cloridrato de Tiamina; Extrato de Capsicum.

PROTEÇÃO GÁSTRICA E HEPÁTICA



PREVIN ATX

INDICAÇÕES:
Suplemento alimentar indicado para cães e gatos de todas as idades, composto por aminoácido e vitaminas, para suplementação diária, principalmente em períodos que demandem maior aporte destes nutrientes.

POSOLOGIA:
Para animais pequenos e crias nos primeiros estágios de vida: 1 colher de chá (5mL), 2 vezes ao dia;
Para animais entre 2 e 10 kg: 1 colher das de sopa (15 mL), 2 vezes ao dia;
Para animais entre 10 e 30 kg: 2 colheres das de sopa (30 mL), 2 vezes ao dia;
Para animais acima de 30 kg: 3 colheres das de sopa (45 mL), 2 vezes ao dia.

Administrar diariamente, até o desaparecimento dos sintomas. Alterações na posologia devem ser feitas sob orientação do Médico Veterinário.

Administrar por no mínimo 10 dias ou sob a recomendação do profissional responsável pela nutrição do animal.

COMPOSIÇÃO:
Acetil Metionina, Cloreto de Colina, Inositol, Vitamina B12, Corante amarelo, Sacarina, Benzoato de sódio.



RANIVET

INDICAÇÕES:
A Ranitidina é amplamente utilizada na clínica de pequenos animais. É o mais eficiente dos antagonistas H2, promovendo a redução da secreção gástrica. Ranivet é recomendado em distúrbios de refluxo gastroesfágico, esofagite e refluxo gastroduodenal.

POSOLOGIA:
Cães até 10 kg - 1/4 de comprimido
Cães de 10 kg a 20 kg - 2/4 de comprimido
Cães de 20 kg a 30 kg - 3/4 de comprimido
Cães de 30 kg a 40 kg - 1 comprimido

COMPOSIÇÃO:
Ranitidina

LINHA VETERINÁRIA



PRIMOCICLIN COMPRIMIDOS - 50 mg

INDICAÇÕES:
Antimicrobiano de amplo espectro para cães e gatos.

POSOLOGIA:
Dose média: 5 mg de Enrofloxacin por kg de peso por dia, sendo:
Até 2,5 kg 1/4 comprimido;
De 2,5 a 5 kg 1/2 comprimido;
De 5 a 10 kg 1 comprimido;
Acima de 10 kg 1 comprimido para cada 10 kg.

QUANDO NECESSÁRIO PARTIR O COMPRIMIDO UTILIZÁ-LO EM ATÉ 72 HORAS

COMPOSIÇÃO:
Enrofloxacin.



PRIMOCICLIN COMPRIMIDOS - 100mg

INDICAÇÕES:
Antimicrobiano de amplo espectro para cães

POSOLOGIA:
A dose média recomendada é de 5,0 mg de Enrofloxacin por kg de peso, sendo: 1 comprimido de Primociclin 100 mg para cada 20 kg de peso vivo uma vez ao dia.

QUANDO NECESSÁRIO PARTIR O COMPRIMIDO UTILIZÁ-LO EM ATÉ 72 HORAS.

COMPOSIÇÃO:
Enrofloxacin.

VERMÍFUGOS



BULVERMIN PLUS

INDICAÇÕES:
Vermicida de largo espectro de ação de efeito reforçado em dose única contra nematódeos e cestódeos de cães.

POSOLOGIA:
Até 2 kg - 1/4 comprimido
2 a 5 kg - 1/2 comprimido
6 a 10 kg - 1 comprimido
11 a 20 kg - 2 comprimidos
21 a 30 kg - 3 comprimidos
31 a 40 kg - 4 comprimidos

COMPOSIÇÃO:
Praziquantel; Pamoato de pirantel; Febantel.



PRAPI

INDICAÇÕES:
Anti-helmítico de largo espectro de ação para cães e gatos.

Eliminação de nematódeos e cestódeos.

POSOLOGIA:
Até 5 kg - 1/2 comprimido
de 6 a 10 kg - 1 comprimido
de 11 a 20 kg - 2 comprimidos
de 21 a 30 kg - 3 comprimidos
de 31 a 40 kg - 4 comprimidos

COMPOSIÇÃO:
Pamoato de pirantel; Praziquantel.

BLU

INDICAÇÕES:
Combate de forma eficaz os vermes gastrointestinais e pulmonares, nas formas de LARVAS e ADULTOS, que infestam cães e gatos.

POSOLOGIA: *
Animais até 2,5 kg de peso - 1/4 do comprimido;
Animais de 3 a 5 kg de peso - 1/2 comprimido;
Animais de 6 a 10 kg de peso - 1 comprimido;
Acima de 10 kg de peso - 2 comprimidos.

* Por dois dias consecutivos.

COMPOSIÇÃO:
Albendazol e Praziquantel



LINHA VETERINÁRIA

DERMATOLÓGICOS



TETISARNOL SPRAY

INDICAÇÕES:
Combate a sarnas, micoses, alergias da pele, eczemas, pruridos e picadas de insetos, sarnicida, antimicótico, antialérgico, antiinflamatório e antibiótico local.

MODO DE USAR:
Aplicar um jato do produto na área afetada, a cada 12 ou 24 horas, durante 5 dias.

COMPOSIÇÃO:
Monossulfiram, dexametasona, sulfato de neomicina, propionato de sódio.



TETISARNOL

INDICAÇÕES:
Para o tratamento tópico das sarnas sarcóptica, coriônica e otodéica dos cães e gatos. No tratamento de lesões fúngicas causadas por *Microsporum canis*, *Microsporum gypsum* e *Trichophyton mentagrophytes*. Auxiliar no combate às pulgas, piolhos e carrapatos.

MODO DE USAR:
Aplicar um jato do produto na área afetada, a cada 12 ou 24 horas, durante 7 dias.

COMPOSIÇÃO:
Monossulfiram.



NEODEXA SPRAY

INDICAÇÕES:
Indicado para cães e gatos, no tratamento de otite externa, afecções da córnea, furunculoses, dermatoses e eczemas, sensíveis aos princípios ativos da formulação.

MODO DE USAR:
1 jato para cada 6,5 cm² de área a ser tratada, 2 vezes ao dia por um período máximo de 7 dias.

COMPOSIÇÃO:
Neomicina base, acetato de dexametasona.



NEODEXA F CREME

COMPOSIÇÃO:
Sulfato de neomicina, nistatina, dexametasona, benzocaina, associação com ação antipruriginosa.

INDICAÇÕES:
Tratamento de afecções dermatológicas de cães e gatos.

POSOLOGIA:
Aplicar na área afetada de 2 a 4 vezes ao dia, e 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.



DOCPET SHAMPOO

INDICAÇÕES:
DocPet Shampoo é composto por associação de extrato de Aloe vera e óleo de Melaleuca. Promove limpeza profunda e mantém a suavidade e maciez do pelo. Indicado para cães e gatos na limpeza de pele e pelos.

MODO DE USAR:
Uso tópico. Aplicar sobre o pelo úmido, massageando, deixar o produto agir por cerca de 5 minutos, enxaguando em seguida.

COMPOSIÇÃO:
Extrato de Aloe vera e Óleo de Melaleuca;



DOCPET SHAMPOO RESTAURADOR

INDICAÇÕES:
O DocPet Shampoo Restaurador é para o banho de rotina de cães e gatos. Contém uma composição harmoniosa de vários óleos essenciais. Por sua fórmula neutra, especialmente desenvolvida para não agredir a pele e pelos. Dá brilho, maciez e vitalidade ao pelo, deixando-o suavemente perfumado.

MODO DE USAR:
Uso externo. Aplicar uma quantidade suficiente de DocPet Shampoo Restaurador no pelo umedecido e massagear até produzir espuma. Aguardar alguns minutos e enxaguar com água.

COMPOSIÇÃO:
Óleo de canela (*Cinnamomum zeylanicum*), Óleo de cravo (*Caryophyllus aromaticus*), Óleo de gengibre (*Zingiber officinale*), Óleo de sálvia (*Salvia officinalis*).

ALERGOCORT SHAMPOO

INDICAÇÕES:
Antialérgico, antipruriginoso e cicatrizante.

MODO DE USAR:
Molhe o pelo do animal, aplique quantidade suficiente de shampoo no pelo do animal, massageando de forma a produzir espuma abundante que atinja a pele, deixe agir por 5 minutos e enxague. Reaplique o shampoo, visando as áreas onde o animal se coça, ou onde as feridas sejam visíveis e também as irritações. Enxágue e deixe secar naturalmente.

COMPOSIÇÃO:
Hidrocortisona e Aloe Vera



LINHA VETERINÁRIA

NUTRACÊUTICOS E SUPLEMENTOS FUNCIONAIS

LINHA BULVITAN



BULVITAN DERMÉ

INDICAÇÕES:
Suplemento Alimentar indicado como coadjuvante na regeneração da pele e do pelo.
Proteção da barreira cutânea (evita ressecamento da pele).
Pode ser usado associado ao tratamento com anti-histamínico.

POSOLOGIA:
Via oral, diretamente na boca do animal ou adicionado à ração.
Para gatos e cães de pequeno porte até 5 Kg de peso... 1/4 do tablete ao dia.
Animais de 5 à 10 Kg de peso... 1/2 tablete ao dia;
Animais de 10 à 20 Kg de peso... 1 tablete ao dia;
Animais de 20 à 30 Kg... 2 tabletes ao dia.
Para animais acima de 30 Kg de peso, 1 tablete a cada 10 Kg.
A Dose pode ser dobrada, de acordo com a orientação do médico veterinário responsável pela nutrição do animal.

COMPOSIÇÃO:
Ômega 3, 6 e 9, Vitaminas e Minerais



BULVITAN PROBIÓTICO

INDICAÇÕES:
É um suplemento vitamínico e mineral para cães e gatos com probiótico recompositor da microbiota intestinal.

POSOLOGIA:
Bulvitan deve ser fornecido por via oral, de acordo com as recomendações abaixo:
Pequeno Porte: Filhote: 1 g; Adulto: 2 g;
Grande Porte: Filhote: 2 g; Adulto: 4g
As recomendações poderão ser aumentadas ou diminuídas de acordo com a necessidade do animal e orientação do Técnico Responsável.

COMPOSIÇÃO:
Fosfato Bicálcico, Amido de Milho, BHA (Butil Hidroxianisol), Carvão Vegetal, Dióxido de Silício, Aluminossilicato, Óleo de Soja Refinado, Polisorbato, Sucralose, Pectina, Aditivo Probiótico, Vitamina A, Vitamina C.



BULVITAN PLUS

INDICAÇÕES:
Tônico mineralizante vitaminado, indicado na prevenção e correção das hipovitaminoses e carências de microelementos.

POSOLOGIA:
Animais até 2 kg de peso - 2,5 mL
Animais de 3 à 5 kg de peso - 5 mL
Animais de 6 à 10 kg de peso - 10 mL
Animais de 11 à 25 kg de peso - 20 mL
Animais de maior peso - 15 a 30 mL

COMPOSIÇÃO:
Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina D3, Vitamina E, Biotina, Nicotinamida, Pantotenato de cálcio, Cloreto de colina, Citrato férrico amoniacal, Gluconato de cálcio, Sulfato de cobre, Sulfato de cobalto, Sulfato de zinco, Sulfato de manganês, Metionina, L-lisina, Aroma de carne e bacon.

BULVITAN DERMÉ BITE LB

INDICAÇÕES:
Suplemento Alimentar para cães de grande porte, com vitaminas A, D e E, enriquecido com ômega 3 e 6, indicado para aumentar o aporte nutricional da suplementação diária destes nutrientes, reduzindo a queda de pelos e prevenindo o ressecamento da pele.

POSOLOGIA:
1 cookie para cada 20kg de peso corporal ao dia.
COMPOSIÇÃO:
Carne e miúdos de suíno, farinha de carne, hidrolisado de fígado de frango, farinha de arroz, maltodextrina, propileno glicol, sorbato de potássio, tripolifosfato de sódio, cloreto de sódio, aditivo antioxidante, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, óleo de linhaça, óleo de peixe e aroma de carne.



BULVITAN DERMÉ BITE

INDICAÇÕES:
Suplemento Alimentar para cães de pequeno e médio porte, com vitaminas A, D e E, enriquecido com ômega 3 e 6, indicado para aumentar o aporte nutricional da suplementação diária destes nutrientes, reduzindo a queda de pelos e prevenindo o ressecamento da pele.

POSOLOGIA:
Animais até 5kg - 1/2 cookie por dia
Animais de 6 a 10 Kg - 1 cookie por dia
Animais até 15 kg - 2 cookies por dia.
COMPOSIÇÃO:
Carne e miúdos de suíno, farinha de carne, hidrolisado de fígado de frango, farinha de arroz, maltodextrina, propileno glicol, sorbato de potássio, tripolifosfato de sódio, cloreto de sódio, aditivo antioxidante, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, óleo de linhaça, óleo de peixe e aroma de carne.

LINHA VETERINÁRIA

LINHA CONDROIVET

CONDROIVET BITE LB

INDICAÇÕES:
Suplemento alimentar para cães de grande porte, indicado para aumentar o aporte nutricional destes nutrientes.

POSOLOGIA:
1 cookie para cada 25kg de peso corporal ao dia.
COMPOSIÇÃO:
Carne e miúdos de suíno, farinha de carne, hidrolisado de fígado de frango, farinha de arroz, maltodextrina, propileno glicol, sorbato de potássio, tripolifosfato de sódio, cloreto de sódio, aditivo antioxidante, hexametáfosfato de sódio, sulfato de glicosamina e sulfato de condroitina.



CONDROIVET BITE

INDICAÇÕES:
Suplemento alimentar para cães de pequeno e médio porte, indicado para aumentar o aporte nutricional destes nutrientes.

POSOLOGIA:
Cães até 5kg - 1/2 cookie por dia
Cães até 10kg - 1 cookie ao dia
Cães acima de 15kg - 2 cookies ao dia
COMPOSIÇÃO:
Carne e miúdos de suíno, farinha de carne, hidrolisado de fígado de frango, farinha de arroz, maltodextrina, propileno glicol, sorbato de potássio, tripolifosfato de sódio, cloreto de sódio, aditivo antioxidante, hexametáfosfato de sódio, sulfato de glicosamina e sulfato de condroitina.



CONDROIVET 1.000 mg

INDICAÇÕES:
Auxilia na boa formação das cartilagens protetoras das articulações de cães e gatos.

POSOLOGIA:
1/2 comprimido - Animais até 10kg
1 comprimido - Animais de 11 a 25kg
2 comprimidos - Animais acima de 25kg
COMPOSIÇÃO:
Glucosamina e Condroitina



NUTRACÊUTICOS E SUPLEMENTOS FUNCIONAIS

CALMINVET

INDICAÇÕES:
Suplemento alimentar para cães e gatos, constituído por aminoácidos, minerais, vitaminas do complexo B e extratos vegetais de Maracujá, Camomila e Valeriana.

POSOLOGIA:
Cães e gatos até 5kg de peso - 1/2 tablete por dia;
Cães de 6 a 10 kg de peso - 1 tablete por dia;
Cães de 11 a 20kg de peso - 2 tabletes por dia;
Cães acima de 20 kg de peso - 1 tablete para cada 10 kg por dia.

COMPOSIÇÃO:
Extrato de Camomila, Extrato de Maracujá, Tintura de Valeriana, Magnésio (Mineral), Nicotinamida (Vitamina B3), Triptofano (Aminoácido), Vitamina B1, Vitamina B6 e Palatilizante de fígado suíno.



BULVITAN SILIMAVET

INDICAÇÕES:
suplemento vitamínico, aminoácidos, enriquecido com extratos vegetais de Cardo Mariano e Alcachofra.

POSOLOGIA:
Cães e gatos até 5kg de peso - 1/2 tablete por dia;
Cães de 6 a 10 kg de peso - 1 tablete por dia;
Cães de 11 a 20kg de peso - 2 tabletes por dia;
Cães acima de 20 kg de peso - 1 tablete para cada 10 kg por dia.

COMPOSIÇÃO:
Extrato De Alcachofra, Extrato De Cardo Mariano, Cisteína, Arginina, Glicina, Colina, Ácido Glutâmico, taurina, Inositol, Metionina, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6 e Palatilizante Hidrolisado de Fígado Suíno.

BIFINHO

CALMINDOG BIFINHO

INDICAÇÕES:
petisco nutritivo elaborado com carnes selecionadas, contendo extratos vegetais de alecrim, melissa, valeriana e maracujá, ideal para premiação em treinamento e recompensa para cães de todos os portes e idades.

POSOLOGIA:
Pequeno porte - 2 bifinhos
Médio porte - 4 bifinhos
Grande porte - 6 bifinhos

COMPOSIÇÃO:
Alecrim, Melissa, Valeriana e Maracujá



HIGIENE E ANTIPULGAS



COVELI

LINHA HIGIENE E ANTIPULGAS

ANTIPULGAS



VAPONEX COLEIRA ANTIPULGAS E CARRAPATOS

INDICAÇÕES:
Combate as pulgas e carrapatos dos cães.

COMPOSIÇÃO:
Diclorvós.



COLEIRA PARA GATOS

INDICAÇÕES:
Combate pulgas de gatos.

COMPOSIÇÃO:
Diazinon, cloreto de polivinila.



SPOT VET 3

INDICAÇÕES:
No combate às pulgas e carrapatos nos cães e auxilia no controle de infestação ambiental.

MODO DE USAR:

- 1 bisnaga sobre a nuca e dorso para animais até 15 Kg.
- 2 bisnagas sobre a nuca e dorso para animais acima de 15 Kg.

COMPOSIÇÃO:

Permetrina, Metopreno e Butóxido de Piperonila.

LINHA PREVIN



PREVIN SABÃO

INDICAÇÕES:
Combate a pulgas, carrapatos e sarnas de cães.

MODO DE USAR:

Aplicar sobre o pelo molhado, esperar alguns minutos e enxaguar. Repetir a aplicação.

COMPOSIÇÃO:
Metrifonato.



PREVIN SHAMPOO

INDICAÇÕES:
Combate pulgas e carrapatos. Com base suave e condicionadora, colabora com o bom aspecto e a saúde da pele e do pelo, deixando-o macio e brilhante.

MODO DE USAR:

Aplicar sobre o pelo úmido, friccionando até obter abundante espuma. Esperar alguns minutos e enxaguar. Recomenda-se o uso de luvas de borracha durante a aplicação. Repetir a aplicação em seguida.

COMPOSIÇÃO:
Permetrina



PREVIN COLEIRA ANTIPULGAS E CARRAPATOS

INDICAÇÕES:

A Previn Coleira Antipulgas e Carrapatos é indicada para cães de idade acima de 5 semanas no combate aos ectoparasitas (pulgas, piolhos e carrapatos).

MODO DE USAR:

Retirar a coleira do seu envoltório, colocá-la no pescoço do cão sem apertar demasiadamente. Depois de afivelar, cortar a ponta excedente.

Só retirar do envoltório no momento de uso. Dada a técnica especial de fabricação, não há necessidade de retirar a coleira quando banhar o animal ou quando ele pegar alguma chuva. Ao fim de 4 meses ou quando notar que ela esteja perdendo atividade, substituí-la por uma nova.

COMPOSIÇÃO:
Diazinon



PREVIN TALCO

INDICAÇÕES:

Combate a pulgas, carrapatos e outros ectoparasitas dos cães. Aplicar também nos locais onde os cães habitam.

MODO DE USAR:

Usar como um talco comum, cobrindo o corpo do animal com uma camada fina de pó, espalhando bem. Durante a aplicação, procurar afastar o pelo, de maneira a permitir que o talco alcance também a pele. Se a aplicação for feita após o banho enxugar primeiro o animal. Uma só aplicação semanal é suficiente.

É aconselhável pulverizar o local de dormida do animal, para um efeito complementar.

COMPOSIÇÃO:
Carbaryl.

ADESTRAMENTO



PIPI DOG

INDICAÇÕES:

Auxilia no adestramento sanitário de cães.

MODO DE USAR:

Pingar 5 gotas em uma folha de jornal ou papel colocado no local escolhido para o cão fazer suas necessidades.

COMPOSIÇÃO:
Amônia, uréia, bicarbonato de amônia, tintura de valeriana e hexametilenotetramina.

AVES & PÁSSAROS

AVES & PÁSSAROS

LINHA AVITRIN - SAÚDE E BELEZA

SAÚDE



ANTIBIÓTICO

Cloridrato de oxitetraciclina
No combate às doenças respiratórias e entéricas de origem bacteriana.



AMINOÁCIDOS

Metionina, Ácido Aspártico, Ácido Glutâmico, Alanina, Arginina, Cisteína, Fenilalanina, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Taurina, Tirosina, Treonina, Triptofano, Valina, Vitamina B6, Dextrose, Corante natural Caramelo e Sacarina sódica
Energético, estimulante e favorece o desenvolvimento da ave.



SULFA

Sulfaquinoxalina sódica
Tratamento de coccidiose, salmonelose e colera aviária.



E

Vitamina E e B.H.T.
Indicado para o tratamento das deficiências reprodutivas e estimulante do sistema imunológico.



REPRODUÇÃO

Vitamina E e Selênio
Com vitamina E e selênio voltado para o desempenho reprodutivo da ave.



VERMÍFUGO

Mebendazol
Combate às verminoses gastrointestinais e pulmonares.
SEGURO E EFICAZ.



COVELI

AVES & PÁSSAROS



FERRO MAX

Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina K3, Nicotinamida, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Citrato Ferrico Amoniacal e Sulfato de Cobre.

Vitaminas e minerais rico em Ferro.



BOLDO

Folhas de boldo do Chile, Metionina, Cloreto de Colina, L-Lisina, Inositol, Dextrose, Vitamina B1, Vitamina B6, Propilenoglicol, Sacarina Sódica, Benzoato Sódico e Corante Natural Caramelo

Composto por extrato de boldo, aminoácidos e vitaminas.



PS

Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitaminas B1, B12, B2, B6, BHT, Propilenoglicol, Nicotinamida, Pantotenato de cálcio, Arginina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Dextrose e Benzoato de Sódio

Combate o sintoma do Peito Seco*.

*O termo "Peito Seco", não é uma doença e sim um sintoma. Significa que a ave emagreceu demais e rapidamente. Há diversas causas para esse emagrecimento. O Avitrin PS atua sobre as causas nutricionais (carências, deficiências, entre outras).



CÁLCIO PLUS

Vitamina A, Vitamina D3, Cloreto de Magnésio, Gluconato de Cálcio, Vitamina B12

Rico em cálcio, indicado quando existe a carência deste importante mineral.

AVES & PÁSSAROS

NUTRIÇÃO



COMPLEXO VITAMÍNICO

Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B12, Vitamina B6, Nicotinamida e Pantotenato de cálcio

Indicado na prevenção e tratamento das doenças oriundas das carências vitamínicas.



CANTO

Extrato de Pimenta, Óleo Essencial de Gengibre, Arginina, Dextrose, Taurina, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, BHT, Propilenoglicol, Benzoato de Sódio, Corante Artificial Amarelo Tartrazina e Corante Natural Caramelo

Favorece a abertura do canto.



PROMUNE

Ácido fólico, Biotina, Cloreto de colina, Metionina, Dextrose, Lisina, Nicotinamida, Pantotenato de cálcio, Taurina, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, BHT, Extrato de Gengibre, Extrato de própolis.

Composto por nutrientes que favorecem a imunidade, previnem doenças e fortalecem o organismo.



NUTRIÇÃO

Ácido fólico, Biotina, Cloreto de colina, Metionina, Lisina, Nicotinamida, Pantotenato de cálcio, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, BHT, Frutoligossacarídeos (FOS), Levedura seca de cervejaria e Fosfato tricálcio.

Suplemento vitamínico, mineral e aminoácidos, com vitaminas, prebióticos e probióticos de alto desempenho.

BELEZA



PLUMAS

Ácido Linoléico-Ômega 6, Ácido Linoléico-Ômega 3, Ácido Oleico-Ômega 9, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina B6, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Nicotinamida, Sulfato de Zinco

Para embelezamento das penas.



MUDA

Vitamina A, Vitamina E, Vitamina D3, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B12, Pantotenato de Cálcio, Biotina, Gluconato de Cálcio, Iodato de Potássio, Nicotinamida, Metionina e Cloreto de Colina.

Fornece às aves nutrientes necessários na reposição das penas e fortalecimento do bico.

TABELA DE ADM AVITRIN

Linha
Avitrin

TABELA DE
ADMINISTRAÇÃO

Siga a ordem numérica de cada indicação, de acordo com a necessidade de cada ave. Opte por um único Complexo Vitamínico.

NÃO MISTURE OS PRODUTOS NO MESMO BEBEDOURO.

*Suplemento Vitamínico: uso contínuo misturado ao alimento.

**Peito seco é sintoma: Avitrin PS atua sobre as causas nutricionais que levam a esse sinal na ave.

COVELI

INDICAÇÕES	Vermifugo	Reprodução	Cálcio Plus	Antibiótico	E	Vitamínico	Sulfa	Ferro Max	Muda	Plumas	Aminoácidos	Boldo	PS	Canto	Promune	Pó	Nutrição	
Anemia								1°		2°							*	*
Coccidiose							1°	2°				3°			4°		*	*
Filhotes	1°					2°			3°	4°							*	*
Deficiência de Cálcio		1°															*	*
Estresse						1°			1°	3°					2°		*	*
Embelezamento das plumas									1°								*	*
Exposições									1°	2°				1°	3°		*	*
Infecções bacterianas			1°			2°				3°	3°				4°		*	*
Muda								1°							2°		*	*
Postura		1°				2°											*	*
Recuperação							2°			3°		4°			1°		*	*
Reprodução	1°	2°				2°	3°								3°		*	*
Suplementação diária						1°									2°		*	*
Vermínoses intestinais	1°					2°					4°				3°		*	*
Peito seco**							2°						1°		3°		*	*
Rouquidão			1°											2°	3°		*	*
Estímulo de canto														1°	2°		*	*

CANTORIL



CANTORIL MAX

INDICAÇÕES:
Suplemento de vitaminas e aminoácidos, indicado na suplementação da dieta diária do pássaro.

MODO DE USAR:

Por via oral, diluído em água.

Suplementação individual

Aves menores:

5 gotas diárias, no bebedouro de 40 mL.

Aves maiores:

10 gotas diárias, no bebedouro de 40 mL.

COMPOSIÇÃO:

Ácido aspártico, Arginina, Cisteína, Extrato de Pimenta, Lisina, Metionina, Nicotinâmida, Pantotenato de cálcio, Taurina, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina D3, Vitamina E, Propileno glicol, Corante Natural caramelo, Benzoato de sódio e água.